

# Die Datenauswertungsstelle Pflege

**Constance Stegbauer** 

Münster, 17. Februar 2020



aQua – Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen GmbH

# **Agenda**

- 1 aQua-Institut
- 2 Die Datenauswertungsstelle Pflege und ihre Aufgaben
- **3 Erste Erhebung**
- 4 Statistische Plausibilitätsprüfung

**Q** 

© 2020 www.aqua-institut.de

# **Agenda**

- 1 aQua-Institut
- 2 Die Datenauswertungsstelle Pflege und ihre Aufgaben
- 3 Erste Erhebung
- 4 Statistische Plausibilitätsprüfung

0

© 2020 www.aqua-institut.de

3

# Das aQua-Institut und die Datenauswertungsstelle Pflege

- aQua-Institut: bestehendes, unabhängiges, Forschungsinstitut
- 2018 auf die Ausschreibung zum Aufbau und Betrieb der Unabhängigen Datenauswertungsstelle Pflege beworben
- im Februar 2019 beauftragt



0

© 2020 www.aqua-institut.de



#### Das aQua-Institut

Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen GmbH

- 1995 gegründet
- unabhängiges Forschungsinstitut
  - Interessenunabhängig
  - ❖ evidenz- und datenbasiert
  - ❖wissenschaftlich vernetzt
  - hohes Datenschutzniveau



© 2020 www.aqua-institut.de

5

#### Das aQua-Institut – ausgewählte Projekte

- 2009 bis 2015 Institution nach §137a SGB V (alt) für den Gemeinsamen Bundesausschuss
  - gesetzliche, indikatorenbasierte
     Qualitätssicherung der Krankenhäuser
  - später auch sektorenübergreifend
- Gemeinsam mit dem IPW: "Entwicklung der Instrumente und Verfahren für Qualitätsprüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI und die Qualitätsdarstellung nach § 115 Abs. 1a SGB XI in der stationären Pflege"






**Agenda** 

- 1 aQua-Institut
- 2 Die Datenauswertungsstelle Pflege und ihre Aufgaben
- **3** Erste Erhebung
- Statistische Plausibilitätsprüfung

0

© 2020 www.aqua-institut.de

7



#### **Die Datenauswertungsstelle Pflege**

- Fachlich unabhängige Institution
- Zweck: Umsetzung des indikatorengestützten Verfahrens zur vergleichenden Messung und Darstellung von Ergebnisqualität im stationären Bereich
- Rolle: zusammenführen und leistungserbringerbeziehbar sowie fallbeziehbar auswerten der strukturierten Datenerhebung im Rahmen des internen Qualitätsmanagements

**Q** 

© 2020 www.aqua-institut.de

Ջ


#### **Grundlagen der DAS Pflege**


- § 113 Abs. 1b SGB XI
- MuGs (Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität, die Qualitätssicherung und -darstellung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI in der vollstationären Pflege)
- QPR vollstationär (Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes über die Durchführung der Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität nach § 114 SGB XI für die vollstationäre Pflege)
- QDVS (Vereinbarung nach § 115 Abs. 1a SGB XI über die Darstellung und Bewertung der Qualitätsindikatoren gemäß § 113 Absatz 1a SGB XI und der Ergebnisse aus Qualitätsprüfungen nach §§ 114 f. SGB XI)
- Leistungsbeschreibung des und Vertrag mit dem Qualitätsausschuss Pflege




© 2020 www.aqua-institut.de

9







# Aufgaben der DAS Pflege

Die DAS Pflege kann Auskunft zum Webportal, zur Spezifikation oder Berichten geben.

- Ich kann mich nicht einloggen
- Wie ändere ich einen Benutzer
- Wie gebe ich die Daten für die Datenauswertungsstelle Pflege frei?


Inhaltliche Fragen werden von den Trägerverbänden bzw. vom Qualitätsausschuss Pflege geklärt.


- Gehört ein Schutzhelm, der mit einem Kinngurt befestigt ist auch zur Fixierung?
- Muss das Integrationsgespräch von eine Pflegekraft durchgeführt werden oder kann dies auch von einer Betreuungskraft gemacht werden?
- Fragen zum Erhebungsreport



© 2020 www.aqua-institut.de

13







**DAS Pflege – weitere Hilfen** FAQ zu den Maßstäben und Grundstätzen A https://www.gs-qsa-pflege.de/faq-zu-den-massstaeben-und-grundsaetzen/ 四 ☆ Geschäftsstelle Qualität für die Pflege Der Qualitätsausschuss Die Geschäftsstelle Qualitätsausschuss Pflege Dokumente zum Download FAQ zu den Maßstäben und Grundsätzen Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität, Qualitätssicherung und Qualitätsdarstellung in der vollstationären Pflege sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI - Antworten auf häufig gestellte Fragen (zuletzt aktualisiert am 25.11.2019) Wie werden im Erhebungsinstrument bei der ersten Erfassung die Fragen beantwortet, die sich auf die vorherige Ergebniserfassung beziehen? Grundsätzlich sind die Fragen bezogen auf den Zeilraum der letzten sechs Monate bzw. seit Einzug zu beantworten. **()** © 2020 www.aqua-institut.de

17

#### So können Sie uns erreichen

#### Per Telefon:

- Montags-Freitags von 10.00-17.00 Uhr
- Tel: 0551/789 52 282

#### Per E-Mail:

- **24/7**
- Allgemeine Fragen, Unterstützung zur Registrierung, Benutzerverwaltung: support@das-pflege.de
- Anliegen von Softwareentwicklern oder zur Spezifikation: support-swa@das-pflege.de



© 2020 www.aqua-institut.de

# **Agenda**

- 1 aQua-Institut
- 2 Die Datenauswertungsstelle Pflege und ihre Aufgaben
- **3** Erste Erhebung
- 4 Statistische Plausibilitätsprüfung



© 2020 www.aqua-institut.de

19


## **Erhebung ohne Veröffentlichung**


Zeitraum: 1.10.2019 - 30.06.2020

- Pflegeeinrichtungen müssen mindestens 1 Ergebniserfassung durchführen
- Können auch mehrere durchführen (mind. 7 Wochen Abstand)
- Unabhängig von den gewählten Stichtagen
- Ergebnisse werden den Pflegeeinrichtungen, Landesverbände der Pflegekassen und den MDK/PKV-Prüfdienst bereit gestellt
- Es erfolgt aber keine Veröffentlichung



© 2020 www.aqua-institut.de





# Statistische Plausibilitätsprüfung

- Es wird nicht geprüft, ob etwas richtig oder falsch ist sondern ob etwas unplausibel erscheint.
- Einzelne Unplausibilitäten haben keine Konsequenzen.
- Liegt bei mehr als 25% der Bewohner eine Unplausibilität vor, erfolgt keine Berechnung der Indikatoren.



© 2020 www.aqua-institut.de

24

23

#### Inhalte der statistische Plausibilitätsprüfung


- 17 einzelne Kriterien (=Auffälligkeitskriterien, AK)
- Diese sind in der Anlage 4 der MuGs festgelegt:


```
Einschätzung der Selbständigkeit im Bereich der Selbstversorgung
(Modul 4 des Bl; Variablenbezeichnungen: 47, 48, ... 58)
Fallauswahl für die Plausibilitätskontrolle:

/
Bedingungen zur Identifizierung von Auffälligkeiten:
50 > 1 UND (47 = 0 ODER 48 = 0 ODER 49 = 0)
50 = 0 UND (47 > 1 ODER 48 > 1 ODER 49 > 1)
51 = 0 UND (47 > 1 ODER 48 > 1 ODER 49 > 1)
53 = 0 UND (47 > 1 ODER 48 > 1 ODER 49 > 1)
53 < 2 UND 54 > 1
```



© 2020 www.aqua-institut.de





# Berichte zur statistischen Plausibilitätsprüfung Datenvalidierung A

- Übersicht bei wie vielen Bewohnern die 17 einzelnen Auffälligkeitskriterien aufgetreten sind
- Sowie die Auswertung, ob man rechnerisch auffällig ist oder nicht

Statistische Plausibilitätskontrolle

Die Spalte "Ergebnis" der folgenden Tabelle stellt die Anzahl an Bewohnern und Bewohnerinnen mit Auffälligkeiten im entsprechenden Auffälligkeitskriterium dar.

Auffälligkeitskriterium	Ergebnis	Rechnerisch Auffällig
AK 1: Übernahme vorheriger Ergebnisse für die Einschätzung der Mobilität	0	Nein
AK 2: Übernahme vorheriger Ergebnisse für die Einschätzung der kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten	0	Nein

Statistische Plausibilitätskontrolle auf Einrichtungsebene

Auffälligkeitskriterium	Ergebnis (%)	Rechnerisch Auffällig
AK GESAMT: Ergebnis der statistischen Plausibilitätskontrolle auf Einrichtungsebene	34,444	Ja



© 2020 www.aqua-institut.de

28

27

# Berichte zur statistischen Plausibilitätsprüfung Datenvalidierung A

Widersprüchliche Angaben zur Selbständigkeit in der Selbstversorgung 1

Ergebnis Ihrer Einrichtung

Anzahl der Bewohner und Bewohnerinnen im Zähler: 6

Anzahl der Bewohner und Bewohnerinnen im Nenner: 90

Dies entspricht einem Anteil von 6,667 %

Bewertung des Ergebnisses
6 Bewohner bzw. Bewohnerinnen mit Auffälligkeiten

Zähler

Bewohner und Bewohnerinnen die überwiegend unselbstständig oder unselbstständig Duschen oder Baden können, aber selbstständig den Oberkörper, den Bereich des Kopfes oder den Intimbereich waschen können

Nenner

Alle Bewohner und Bewohnerinnen

**Q** 

© 2020 www.aqua-institut.de

# Berichte zur statistischen Plausibilitätsprüfung **Datenvalidierung B**

■ Übersicht bei welchem Bewohnerbezogene Auffälligkeiten Bewohner, welche Auffälligkeitskriterien vorliegen

In der Spalte "Bewohner(in)" ist die Bewohnerbezogene Nummer des Bewohners bzw. der Bewohnerin aufgeführt. Die Auffälligkeiten des Bewohners bzw. der Bewohnerin in Bezug auf ein entsprechendes Auffälligkeitskriterium sind der Spalte "Auffälligkeiten" zu entnehmen.

1					
	Bewohner(in)	Geburtsmonat/- jahr	Geschlecht	Einzugsdatum	Auffälligkeiten
	000001	8/1937	männlich	10.09.2013	AK 7
	000002	4/1934	weiblich	03.10.2017	AK 7, AK 13
	000004	6/1949	männlich	09.06.2011	AK 13
	000005	5/1935	weiblich	11.03.2015	AK 12
	000011	2/1931	weiblich	01.12.2017	AK 17
	000012	9/1926	weiblich	22.05.2017	AK 10
	000015	4/1924	männlich	27.06.2012	AK 13, AK 16
	000021	9/1936	weiblich	25.04.2017	AK 7, AK 13



© 2020 www.aqua-institut.de

#### Sollten Sie Fragen haben:

- FAQs des Qualitätsausschuss Pflege
- FAQs der DAS Pflege
- Hilfen der DAS Pflege nach Login unter www.das-pflege.de

#### **Unser Support**

- Telefonisch, montags bis freitags von 10.00 bis 17.00 Uhr
- Per E-Mail an <a href="mailto:support@das-pflege.de">support-swa@das-pflege.de</a> oder <a href="mailto:support">support-swa@das-pflege.de</a> oder <a href="mailto:support">support-swa@das-pflege.de</a> oder <a href="mailto:support">support-swa@das-pflege.de</a> oder <a href="mailto:support-swa@das-pflege.de">support-swa@das-pflege.de</a> oder <a href="mailto:support-swa@das-pflege.de">support-swa@das-swa@das-pflege.de</a> oder <a href="mailto:support-swa@das-pflege.de">support-swa@das-sw pflege.de



© 2020 www.agua-institut.de



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

aQua – Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen GmbH

Maschmühlenweg 8–10 37073 Göttingen

Telefon (+49) 0551-789 52-0 Telefax (+49) 0551-789 52-10

office@aqua-institut.de www.aqua-institut.de Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015



© 2020 www.aqua-institut.de